

Crear REGLAS de BGP-VPN

1. Ingresar al ROUTING > BGP
2. Ingresar a la pestaña VPN
    1. Ordenar por VRF e identificar las reglas de junjuis para con otros clientes.




Instance	Route Distinguisher	VRF	Label Allocation P...	Import Route Targets	Export Route T...	Import Filter	Export Filter
unique	10:255	010-VRF-junjuis	per-vrf	255:10	10:255	mbyja->junjuis	mbyja->junjuis
unique	10:10	010-VRF-junjuis	per-vrf	12:10, 17:10, 21:10, 41:10, 81:10, 96:10, 102:10, 106:10, 110:10, 113:10, 114:10, 131:10, 135:10, 136:10, 251:10			
unique	10:251	010-VRF-junjuis	per-vrf	12:251, 17:251, 21:251, 41:251, 81:251, 96:251, 102:251, 106:251, 110:251, 113:251, 114:251, 131:251, 135:251, 136:251		mbyja->mbyja	
unique	10:251	010-VRF-junjuis	per-vrf	255:12, 255:17, 255:21, 255:41, 255:81, 255:96, 255:102, 255:106, 255:110, 255:113, 255:114, 255:131, 255:135, 255:136, 255:251			
unique	12:10	012-VRF-kude	per-vrf	255:10, 10:255	12:10	mbyja->junjuis	mbyja->kude
unique	12:255	012-VRF-kude	per-vrf	255:12	12:255	mbyja->kude	mbyja->kude
unique	12:251	012-VRF-kude	per-vrf	251:12	12:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	17:10	017-VRF-laurtta	per-vrf	255:10, 10:255	17:10	mbyja->junjuis	mbyja->laurtta
unique	17:251	017-VRF-laurtta	per-vrf	251:17	17:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	17:255	017-VRF-laurtta	per-vrf	255:17	17:255	mbyja->laurtta	mbyja->laurtta
unique	21:10	021-VRF-fibrac	per-vrf	255:10, 10:255	21:10	mbyja->junjuis	mbyja->fibrac
unique	21:255	021-VRF-fibrac	per-vrf	255:21	21:255	mbyja->fibrac	mbyja->fibrac
unique	21:251	021-VRF-fibrac	per-vrf	251:21	21:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	41:10	041-VRF-hierroplus	per-vrf	255:10, 10:255	41:10	mbyja->junjuis	mbyja->hierroplus
unique	41:251	041-VRF-hierroplus	per-vrf	251:41	41:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	41:255	041-VRF-hierroplus	per-vrf	255:41	41:255	mbyja->hierroplus	mbyja->hierroplus
unique	81:10	081-VRF-rocatex	per-vrf	255:10, 10:255	81:10	mbyja->junjuis	mbyja->rocatex
unique	81:251	081-VRF-rocatex	per-vrf	251:81	81:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	81:255	081-VRF-rocatex	per-vrf	255:81	81:255	mbyja->rocatex	mbyja->rocatex
unique	96:10	096-VRF-morado	per-vrf	255:10, 10:255	96:10	mbyja->junjuis	mbyja->morado
unique	96:251	096-VRF-morado	per-vrf	251:96	96:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	96:255	096-VRF-morado	per-vrf	255:96	96:255	mbyja->morado	mbyja->morado
unique	102:10	102-VRF-zatex	per-vrf	255:10, 10:255	102:10	mbyja->junjuis	102-RFR-zatex
unique	102:251	102-VRF-zatex	per-vrf	251:102	102:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	102:255	102-VRF-zatex	per-vrf	255:102	102:255	102-RFR-zatex	102-RFR-zatex
unique	106:10	106-VRF-triciclo	per-vrf	255:10, 10:255	106:10	mbyja->junjuis	mbyja->triciclo
unique	106:251	106-VRF-triciclo	per-vrf	251:106	106:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	106:255	106-VRF-triciclo	per-vrf	255:106	106:255	mbyja->triciclo	mbyja->triciclo
unique	110:10	110-VRF-elcastillo	per-vrf	255:10, 10:255	110:10	mbyja->junjuis	mbyja->elcastillo
unique	110:251	110-VRF-elcastillo	per-vrf	251:110	110:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	110:255	110-VRF-elcastillo	per-vrf	255:110	110:255	mbyja->elcastillo	mbyja->elcastillo
unique	113:10	113-VRF-didactica	per-vrf	255:10, 10:255	113:10	mbyja->junjuis	mbyja->didactica
unique	113:251	113-VRF-didactica	per-vrf	251:113	113:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	113:255	113-VRF-didactica	per-vrf	255:113	113:255	mbyja->didactica	mbyja->didactica
unique	114:10	114-VRF-goinsa	per-vrf	255:10, 10:255	114:10	mbyja->junjuis	114-RFR-goinsa
unique	114:251	114-VRF-goinsa	per-vrf	251:114	114:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja
unique	114:255	114-VRF-goinsa	per-vrf	255:114	114:255	mbyja->goinsa	mbyja->goinsa
unique	131:10	131-VRF-scavol	per-vrf	255:10, 10:255	131:10	mbyja->junjuis	mbyja->scavol


    2. En la regla con route distinguisher **10:10** agregar import target **YY**:**10**




3. En la regla con route distinguisher **10:251 (1)** agregar import target **YY**:**251**



4. En la regla con route distinguisher **10:251 (2)** agregar import target **255:YY**




5. Identificar 3 reglas de un cliente y replicar las reglas




unique	110:10	110-VRF-elcastillo	per-vrf	255:10, 10:255	110:10	mbyja->junjuis	mbyja->elcastillo	connected static ospf
unique	110:251	110-VRF-elcastillo	per-vrf	251:110	110:251	mbyja->mbyja	mbyja->mbyja	connected static ospf
unique	110:255	110-VRF-elcastillo	per-vrf	255:110	110:255	mbyja->elcastillo	mbyja->elcastillo	connected static ospf


6. En la regla con route distinguisher **YY:10**



7. En la regla con route distinguisher **YY:251**



8. En la regla con route distinguisher **YY:255**



Revision #1
Created 18 December 2025 16:28:15 by Juan Bogado
Updated 18 December 2025 16:37:42 by Juan Bogado