
GUIAS - USUARIO

- KUDE - ENVIO DE CORREO
  - ERRORES DE ENVIO DE CORREO

KUDE - ENVIO DE CORREO

ERRORES DE ENVIO DE CORREO

1- Error de almacenamiento: este error indica que el almacenamiento es bajo por lo cual el cliente no pudo recibir el correo.



Mail delivery failed: returning message to sender

De Mail Delivery System
Destinatario kude@rocatex.com.py
Fecha Hoy 03:08

Resumen Cabeceras


Parte 3.eml (~658 KB) FB-3-001-00007183.PDF (~492 KB)

```
This message was created automatically by mail delivery software.


A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

  rox.palare@gmail.com
    host alt4.gmail-smtp-in.l.google.com [172.217.197.26]
    SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<rox.palare@gmail.com>:
    452-4.2.2 The recipient's inbox is out of storage space. Please direct the
    452-4.2.2 recipient to
    452 4.2.2  https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp 6a1803df08f44-
6f0de9eafa5si98864396d6.279 - gsmtp:
    retry timeout exceeded
```

2- Correo inexistente o mal escrito, revisar que no haya espacios y el correo sea correcto:




3. otros errores: En caso de que tengan estos errores que no sean los detallados anteriormente fijarse que el correo este bien escrito





OBS: PARA IDENTIFICAR SI EL CORREO VISUALIZADO ES DE TU SUCURSAL, PUEDES CONFIRMARLO REVISANDO LA NUMERACION DEL PDF ADJUNTADO.


Parte 3.eml (~658 KB)
FB-3-001-00007175.PDF (~492 KB)