# Armado ICR: Remito de Ingreso

Se debe preparar un archivo, conforme las especificaciones del manual, que sea compatible con el comprobante Ingreso de Mercaderia. Contamos con un ejemplo que podemos ir actualizando para cada necesidad.

- **Manual oficial:** Formato_de_mensajes.pdf
- **Archivo ejemplo:** 2009-stocknegativo-ICR-ingreso.xlsx

1. Abir el archivo ejemplo y completar los datos conforme el comprobante que se quiera ingresar por este medio.

| [REGISTRO] | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remito ingreso | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2009 | 038-500 | 2 | MOV | AJI | AJUSTE DE INVENTARIO POR ERROR DE VALORIZACION POR STOCK NEGATIVO | 0 | N | 1 | 038-500 | 2 | A | | 01/01/2009 |
| ITEM | .45 | 8 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .50 | 4 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .CAD12 | 7 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .ESPEJOCONSOL | 30 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .JUEGOCISNE | 98 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .MESACISNEGR | 129 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .MESACISNEGRG | 132 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .MESAVELADOR | 251 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .MESITASGLAS | 206 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .REPISACISNE | 276 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .REPISAGOLD | 289 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .SILLACUEROA | 150 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | .SILLACUEROB | 151 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | A025012 | 69 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | A025019 | 3 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | A025025 | 57 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | A032019 | 21 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | A032038 | 197 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | A060051 | 615 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | C063A | 1 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | C152S40M6 | 1 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | CA038160 | 1 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | CA0382 | 1 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | CC020120 | 2111 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | CC0806 | 1 | 0 | N | | | | | | | | | |
| ITEM | CP | 15 | 0 | N | | | | | | | | | |

2. La primera y segunda linea no deben de alterarse.

| | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [REGISTRO] | | | | | |
| 2 | Remito ingreso | | | | | |
| 3 | 01/01/2009 | 038-500 | 2 | MOV | AJI | AJUSTE DE INV |
| 4 | ITEM | .45 | 8 | 0 | N | |
| 5 | ITEM | .50 | 4 | 0 | N | |
| 6 | ITEM | .CAD12 | 7 | 0 | N | |
| 7 | ITEM | .ESPEJOCONSOL | 30 | 0 | N | |
| 8 | ITEM | .JUEGOCISNE | 98 | 0 | N | |
| 9 | ITEM | .MESACISNEGR | 129 | 0 | N | |
| 10 | ITEM | .MESACISNEGRG | 132 | 0 | N | |
| 11 | ITEM | .MESAVELADOR | 251 | 0 | N | |
| 12 | ITEM | .MESITASGLAS | 206 | 0 | N | |
| 13 | ITEM | .REPISACISNE | 276 | 0 | N | |

3. La tercera línea, representa los datos del encabezado del comprobante. Deben de actualizarse la fecha, y el numero de comprobante.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [REGISTRO] | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Remito ingreso | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 01/01/2009 | 038-500 | 2 | MOV | AJI | AJUSTE DE INVENTARIO POR ERROR DE VALORIZACION POR STOCK NEGATIVO | 0 | N | 1 | 038-500 | 2 | A | | 01/01/2009 |
| 4 | ITEM | .45 | 8 | 0 | N | | | | | | | | | |
| 5 | ITEM | .50 | 4 | 0 | N | | | | | | | | | |
| 6 | ITEM | .CAD12 | 7 | 0 | N | | | | | | | | | |
| 7 | ITEM | .ESPEJOCONSOL | 30 | 0 | N | | | | | | | | | |
| 8 | ITEM | .JUEGOCISNE | 98 | 0 | N | | | | | | | | | |

**Encabezado**

| Columna | Campo | Tipo | Longitud | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha | Fecha | 8 | Fecha del comprobante |
| 2 | PrefijoExt | Texto | 8 | Prefijo de la sucursal del comprobante externo |
| 3 | NumeroExt | N. Entero | 8 | Número de comprobante del comprobante externo |
| 4 | Codctacte | Texto | 8 | Código de la cuenta corriente destino |
| 5 | Codcpt | Texto | 3 | Código de concepto |
| 6 | Observacion | Texto | 255 | Observaciones del comprobante |
| 7 | ReintentarICR | Texto | 1 | Este campo es de uso interno de QPRouter. Llega con valor S en caso que el remito se haya generado en forma conjunta con otros remitos de ingreso o egreso mediante la transformación que se hace en QPRouter para resolver casos relacionados con franquiciados con consignación. |
| 8 | {texto} | Texto | 1 | Lleva una “S” si es una respuesta a un comprobante de BAS CS, “T” para una transferencia y “N” para el resto de los comprobantes |
| 9 | Coddep | N. Entero | 2 | Código del depósito del ingreso |
| 10 | Prefijo | Texto | 8 | Prefijo del comprobante |
| 11 | Numero | N. Entero | 8 | Número del comprobante |
| 12 | Cueprefi | Texto | 1 | Prefijo de la cuenta corriente<br>C: Clientes<br>P: Proveedores<br>A: Agentes |
| 13 | Coddep2 | N. Entero | 2 | Código del depósito de origen de la transferencia |
| 14 | FechaExterna | Fecha | 8 | Fecha externa del comprobante |


4. A partir de la cuarta linea son los registros de cada item con el stock a ajustar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [REGISTRO] | | | | | |
| Remito ingreso | | | | | |
| 01/01/2009 | 038-500 | 2 | MOV | AJI | AJUSTE |
| ITEM | .45 | 8 | 0 | N | |
| ITEM | .50 | 4 | 0 | N | |
| ITEM | .CAD12 | 7 | 0 | N | |
| ITEM | .ESPEJOCONSOL | 30 | 0 | N | |
| ITEM | .JUEGOCISNE | 98 | 0 | N | |
| ITEM | .MESACISNEGR | 129 | 0 | N | |
| ITEM | .MESACISNEGRG | 132 | 0 | N | |
| ITEM | .MESAVELADOR | 251 | 0 | N | |
| ITEM | .MESITASGLAS | 206 | 0 | N | |
| ITEM | .REPISACISNE | 276 | 0 | N | |
| ITEM | .REPISAGOLD | 289 | 0 | N | |
| ITEM | .SILLACUEROA | 150 | 0 | N | |
| ITEM | .SILLACUEROB | 151 | 0 | N | |
| ITEM | A025012 | 69 | 0 | N | |
| ITEM | A025019 | 3 | 0 | N | |
| ITEM | A025025 | 57 | 0 | N | |
| ITEM | A032019 | 21 | 0 | N | |
| ITEM | A032038 | 197 | 0 | N | |
| ITEM | A060051 | 615 | 0 | N | |
| ITEM | C063A | 1 | 0 | N | |


**Líneas de detalle de ítems**

| Columna | Campo | Tipo | Longitud | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | {texto} | | | Texto que indica el tipo de línea: “ITEM” |
| 2 | Coditm | Texto | 18 | Código del ítem |
| 3 | Cantidad1 | N. Real | 18 – 5 | Cantidad en unidad 1 |
| 4 | Cantidad2 | N. Real | 18 – 5 | Cantidad en unidad 2 |
| 5 | Remofac | Texto | 1 | Si viene de Discovery si es facturable, una “S”; sino, lleva una “N”. Para otras fuentes si no es facturable lleva una “N” y si es facturable o retornable una “A”. |


5. Una vez completado guardar como un archivo delimitado por comas.






6. Seguidamente editar el archivo generado con el bloc de notas.




7. Reemplazar el caracter punto y coma "**;**" (o coma "**,**" según versión de Windows), por el caracter pipe "**|**".


Editar
Ver
Deshacer Ctrl+Z
Cortar Ctrl+X
Copiar Ctrl+C
Pegar Ctrl+V
Eliminar Supr
Buscar con Bing Ctrl+F
Buscar Ctrl+B
Buscar siguiente F3
Buscar anterior Mayús+F3
Reemplazar Ctrl+R
Ir a Ctrl+T


;
Reemplazar
Reemplazar todo


2009-stocknegativo-ICR.csv
Archivo
Editar
Ver
[REGISTRO];;;;

2009-stocknegativo-ICR.csv

Archivo Editar Ver

```
[REGISTRO]
Remito ingreso
01/01/2009|038-500|2|MOV|AJI|AJUSTE DE INVENTARIO POR ERROR DE VALORIZACION POR STOCK NEGATIVO|0|N|1|038-500|2|A||01/01/2009
ITEM|.45|8|0|N|||||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.50|4|0|N|||||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.CAD12|7|0|N|||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.ESPEJOCONSOL|30|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.JUEGOCISNE|98|0|N|||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESACISNEGR|129|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESACISNEGRG|132|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESAVELADOR|251|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
```

9. Guardar como nuevo archivo.

2009-stocknegativo-ICR2.prn

Archivo Editar Ver

```
[REGISTRO]
Remito ingreso|01/01/2009|038-500|2|MOV|AJI|AJUSTE DE INVENTARIO POR ERROR DE VALORIZACION POR STOCK NEGATIVO|0|N|1|038-500|2|A||01/01/2009|
ITEM|.45|8|0|N|||||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.50|4|0|N|||||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.CAD12|7|0|N|||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.ESPEJOCONSOL|30|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.JUEGOCISNE|98|0|N|||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESACISNEGR|129|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESACISNEGRG|132|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESAVELADOR|251|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESITASGLAS|206|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.REPISACISNE|276|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.REPISAGOLD|289|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
```

---

Revision #5
Created 22 January 2025 17:16:54 by Juan Bogado
Updated 27 January 2025 10:23:54 by Juan Bogado