Manuales tecnicos

- Permitir cambio de fecha en ventas - Control de Carga
- Creación de usuario BASCS
- Creación de grupos de usuarios

Permitir cambio de fecha en ventas - Control de Carga


Tablas > Configuraciones > Sucursales con Quick Pos > Configuracion > Sucursales

1. Para configurar que se pueda o no modificar la fecha de facturación a los operadores se debe ingresar a la pestaña Control de carga y marcar o desmarcar la casilla **Permitir cambio de fecha en ventas** como se muestra en la imagen.

image.png
Image not found or type unknown


Creación de usuario BASCS

1.Iniciamos sesion con permisos de administrador




2.Ingresamos:


> tablas>configuracion>usuarios.




3. ingresamos a Nuevo usuario y completamos el campo señalado en el punto 1 de la siguiente forma (DOMINIO\usuario), los siguientes campos se completarán automáticamente. En el punto 2 ubicamos el grupo donde pertenecerá el usuario. Damos OK para crear el usuario.



4.seleccionamos el usuario previamente creado




5.Completamos los campos de empresa default y sucursal default (la sucursal correspondiente del usuario) y damos a grabar.



Usuarios
Grupos/Usuarios
FIBRAC\ejemplo
Nuevo usuario
Menúes
Prefijos
Depósitos
Cajas
Conceptos
Datos generales
Empresas
Nombre
E-mail
Empresa default
1
FIBRAC TESTING
Sucursal default
1
CZU - Caaguazu
Agenda
Tiempo de refrescado
minutos.
Mostrar tareas con
días de anticipación.
Informes
Los informes serán obtenidos desde
Base operativa
Base para informes
Permitir cambio de configuración

Creación de grupos de usuarios


1. Ingresar al **SQL Server Management Studio**




2. Agregar un nuevo **Role**




3. Asignar un nombre.




4. Agregar los usuarios miembros


Database Role Properties - PRUEBA
Select a page
General
Securables
Extended Properties
Script
Help
Role name:
PRUEBA
Owner:
dbo
Schemas owned by this role:
Owned Schemas
FIBRAC\mercedes.velazquez
FIBRAC\sandra.cabrera
db_datawriter
FIBRAC\isabel.chaparro
FIBRAC\sebastian.ramirez
FIBRAC\jorgelina.paredes
Members of this role:
Role Members
JUNJUIS\juan
Connection
Server:
CZU-SRV-TESTING
Connection:
JUNJUIS\juan
View connection properties
Progress
Ready
Add...
Remove
OK
Cancel


5. Guardar.




6. Agregar el nuevo rol creado, a alguno de los roles por defecto (ADMINISTRADOR, GRUPO1, GRUPO2, SOLO_LECTURA). Clic derecho en el rol, propiedades.




7. En la pagina General, agregar miembros al rol.



8. Seleccionar el rol previamente creado.


Select Database User or Role
Select these object types:
Users, Database roles
Object Types...
Enter the object names to select (examples):
PRUEBA
Check Names
Browse...
OK
Cancel
Help

9. Guardar.


Database Role Properties - ADMINISTRADOR
Select a page
General
Securables
Extended Properties
Script
Help
Role name:
ADMINISTRADOR
Owner:
dbo
Schemas owned by this role:
Owned Schemas
FIBRAC\mercedes.velazquez
FIBRAC\sandra.cabrera
db_datawriter
FIBRAC\isabel.chaparro
FIBRAC\sebastian.ramirez
FIBRAC\jorgelina.paredes
Members of this role:
Role Members
FIBRAC\mercedes.velazquez
FIBRAC\sandra.cabrera
FIBRAC\isabel.chaparro
FIBRAC\sebastian.ramirez
FIBRAC\jorgelina.paredes
FIBRAC\barbara.sanchez
FIBRAC\juana.lopez
JUNJUIS\juan
FIBRAC\luis.aquino
FIBRAC\liz.adorno
cynthia.aguilar
Add...
Remove
Connection
Server:
CZU-SRV-TESTING
Connection:
JUNJUIS\juan
View connection properties
Progress
Ready
OK
Cancel